



INTRODUZIONE

i1 SOLUZIONE PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DEL COLORE

La Generazione Futura del Color Management & Profiling per Imaging, Prepress & Stampa Digitale Professionale



La Soluzione Professionale per la Gestione del Colore i1 è per i professionisti dell'imaging.



i1 | BASIC PRO

CALIBRAZIONE PROFESSIONAL DEL MONITOR E VERIFICA

i1Basic Pro è una soluzione fondamentale per la creazione di profili monitor di alta qualità, per la verifica della qualità di monitor, dei prodotti stampati e per la misurazione dei colori spot. Progettato per le esigenze specifiche dei professionisti dell'imaging, i1Basic Pro è ideale per ottenere un flusso di lavoro efficiente in un ecosistema gestito tramite il colore. È facilmente aggiornabile in ogni momento al completo flusso di lavoro con i1Publish Upgrade.



include:

- Spettrofotometro i1Pro
- i1Profiler software per calibrazione monitor controllo qualità della stampa
- PANTONE® Color Manager software



i1 | PHOTO PRO

GESTIONE PROFESSIONALE DEL COLORE PER FOTOGRAFI

i1Photo Pro è stato specificamente disegnato per i professionisti della foto, per gestire il loro flusso di lavoro RGB dalla fotocamera al display e dal proiettore alla stampante. i1Photo Pro produce risultati con colori di alta qualità, che specialmente evidenziano toni di luce e dettagli delle ombre e assicura maggiore precisione del colore per toni grigi più neutri e naturali color carne. Con i1Photo Pro puoi facilmente e velocemente creare profili personalizzati per la fotocamera, i monitor, proiettori digitali e stampanti RGB, assicurando l'accuratezza del colore dalla cattura all'output.



include:

- Spettrofotometro i1Pro
- i1Profiler software: monitor, proiettore digitale e profilazione stampante RGB; controllo qualità monitor e stampante
- PANTONE Color Manager software
- ColorChecker Passport camera calibration software
- ColorChecker Proof target
- Introduzione a ColorChecker Classic target [mini]



Scegli quello che meglio si adatta al tuo flusso di lavoro!



i1 | PUBLISH PRO

GESTIONE PROFESSIONALE DEL COLORE PER I PROFESSIONISTI DELLA PRESTAMPA E IMAGING

i1Publish Pro è l'ultima delle soluzioni complete di creazione di profili ICC ricche di funzioni per i professionisti delle arti grafiche che devono organizzare e gestire i loro flussi di lavoro completi di pre stampa in RGB, CMYK e CMYK+N (CMYK più altri 4 colori) e sono dotate delle nuove funzioni di convalida e verifica tramite gli standard digitali. Include una funzione per i Monitor di Validazione definita display QA per controllare il soft proofing per ISO (G7, SWOP, PSO, Japan Color) e una funzione per la validazione della stampante QA, in modo da controllare la qualità di stampa utilizzando lo standard ISO media wedges (IDEAlliance ISO Control Wedge o Fogra Media Wedge).



include:

- Spettrofotometro i1Pro
- i1Profiler software: monitor, proiettore digitale e profilazione stampante RGB; controllo qualità monitor e stampante
- PANTONE Color Manager software
- ColorChecker Camera Profiling software
- ColorChecker Proof target
- Introduzione a ColorChecker Classic target [mini]



i1 | PUBLISH

GESTIONE PROFESSIONALE DEL COLORE PER I PROFESSIONISTI DELL'IMAGING: SOLO SOFTWARE E TARGET

i1Publish è pensato per fotografi, designer e professionisti della pre stampa che si affidano a colori precisi per tutto il loro flusso di lavoro digitale.

i1Publish include i software e i target di cui hai bisogno per avere colori accurati nella fotocamera, monitor, proiettori, stampanti RGB e CMYK— con risultati ripetibili ogni volta. Ottimizza facilmente i profili, correzione per sbiancanti ottici nella carta, e utilizza controlli semplici ma avanzati per la separazione del nero.

Aumenta la tua efficienza salva e riutilizza le risorse o le impostazioni preferite con la funzione drag-and-drop e poi condividi facilmente e velocemente il tuo workflow con altri. Gli utenti inoltre possono comunicare le informazioni delle palette e altri dati dei colori attraverso gli uffici o attraverso il globo!



include:

- i1Profiler software: monitor, proiettore digitale, RGB, CMYK, CMYK+4 profili di una stampante; controllo qualità monitor e stampante
- PANTONE Color Manager software
- ColorChecker Camera Profiling software
- ColorChecker Proof target
- Introduzione a ColorChecker Classic target [mini]





NUOVI STRUMENTI DI ANALISI PER IL WORKFLOW DEL COLORE END-TO-END



i1PROFILER

Software per la Gestione Professionale del Colore

i1Profiler software è il cuore delle Soluzioni Professionali i1, offre un livello di flessibilità senza precedenti per soddisfare le esigenze dei flussi di lavoro d'immagini digitale e presenta diverse opzioni esclusive di gestione del colore che conferiscono agli utenti un controllo superiore nella creazione di profili di qualità professionale. Gli utenti possono scegliere tra un'interfaccia "di base" con configurazione guidata, oppure un'interfaccia "avanzata" configurabile dall'utente per creare profili colore di alta qualità, precisi e personalizzati per monitor, proiettori, stampanti e macchine da stampa.



PANTONE® COLOR MANAGER

Software per creazione di campione di Colore ed Bridging

PANTONE Color Manager manterrà aggiornate, precise e pronte all'uso in modo dinamico tutte le librerie digitali PANTONE nelle applicazioni creative Adobe® e Quark®. La stretta integrazione di i1Profiler con il software per campioni colore PANTONE Color Manager offre agli utenti un accesso fluido a tutti i colori PANTONE per ottenere una corrispondenza perfetta dei colori spot e un'assoluta precisione nella loro riproduzione. Semplifica inoltre le selezioni multiple di spazi colore per una traduzione cromatica senza problemi in numerose applicazioni ed è ideale per i fotografi che devono scattare immagini identificative aziendali.



COLORCHECKER PROOF

Target per Valutazione visiva

Per aiutare gli utenti a eseguire una valutazione cromatica visiva dei loro risultati avvalendosi di standard fisici, le soluzioni i1Photo Pro e i1Publish Pro includono il nuovo target ColorChecker Proof, un target a 24 campioni - ColorChecker Classic, pronto per la visualizzazione diretta rispetto a un riferimento stampato.



SISTEMA COLORCHECKER CAMERA CALIBRATION

Software e Target

ColorChecker Classic mini target e ColorChecker Passport Camera Calibration creerà facilmente profili di fotocamera personalizzati per le soluzioni di Imaging Adobe®. Questa avanzata tecnologia di creazione di profili, ampiamente adottata nei flussi di lavoro RAW, garantisce risultati eccellenti semplicemente con il piccolo riferimento a 24 campioni ColorChecker Classic target. Produce profili per la fotocamera personalizzati che lavorano eccezionalmente bene, anche sotto fonti di luce artificiale o inusuale. Inoltre, la funzionalità di auto rilevamento del software consentirà di individuare automaticamente il riferimento.

STRUMENTI E FUNZIONI



i1Basic Pro



i1Photo Pro



i1Publish Pro



i1Publish

Strumenti

Spettrofotometro i1Pro



Software

i1Profiler

Monitor



Monitor QC



Proiettore



Stampante RGB



CMYK+ Stampante



Printer QC



PANTONE Color Manager



ColorChecker Camera Profiling



Targets

ColorChecker Classic (mini)



ColorChecker Proof



HARDWARE SUPPORTATO

Negli ambienti di produzione di alto livello come l'imaging e la stampa professionale digitale ad alta velocità, misurare il colore delle test chart per mantenere i profili di gestione del colore aggiornati può essere un lavoro intenso e un processo che richiede molto tempo.

La famiglia di spettrofotometri delle Soluzioni i1 e lettori automatici di chart imposta nuovi standard in termini di velocità, accuratezza, e gestione – permettendoti più tempo per prenderti cura dei tuoi clienti.

AGGIORNAMENTI

Stai pensando in aggiornare il tuo i1Match, ProfileMaker o MonacoPROFILER alla funzionalità completa di i1Publish?

Passa a i1Publish, è facile e conveniente. i1Publish offre una vasta gamma di nuove funzionalità e componenti che vi forniranno sicuramente gli strumenti più avanzati per le vostre esigenze di gestione colore!

Il pacchetto per l'aggiornamento include la soluzione completa i1Publish che supporta direttamente gli strumenti i1Pro, i1iO e i1iSis. In base all'acquisto originale, i clienti potranno avere un Aggiornamento A o un Aggiornamento B. Ecco qui di seguito la tabella:

Aggiornamenti da:	i1Publish Aggiornamento A	i1Publish Aggiornamento B
i1Basic Pro; i1Basic; i1Design LT; i1Photo LT; i1Pro OEM		•
Le seguenti soluzioni combinate con uno di questi moduli acquistabili: Scanner, Stampante RGB, CMYK Stampante, Camera, Editor		•
i1Photo Pro; i1Photo; i1Photo SG; i1Proof; i1XT; i1XTreme	•	
ProfileMaker 5* (inclusi bundles)	•	
MonacoPROFILER 4 Gold & Platinum*	•	

**prior versions and/or individually purchased modules not eligible for upgrades*

ICONE

Le funzioni delle soluzioni X-Rite sono caratterizzate da icone, così da poter identificare facilmente il funzionamento incluso in ogni soluzione.



Profilazione Monitor



Profilo Stampante CMYK



Camera Profiling



Monitor QC



Printer QC



Profilazione Proiettore



Profilo Stampante RGB



PANTONE Color Manager

Spettrofotometro i1PRO

Incluso con i1Basic Pro, i1Photo Pro e i1Publish Pro è lo spettrofotometro portatile vincitore di numerosi premi i1Pro. i1Pro è stato a lungo lo standard di fatto quando si tratta di coerenza e misura di colori di alta qualità.

Offre misurazioni velocissime, alta riconoscibilità dei patch, e versatilità! È dotato di una testa di misurazione della luce ambiente, supporto per monitor, e di un sostegno per beamer (proiettore); alimentato con cavo USB è disponibile nelle due versioni NoFilter e UVcut.

i1iO

i1iO è un dispositivo automatizzato per lettura "a mani liberi" dei diagrammi di prova, da utilizzare con lo spettrofotometro i1Pro per creare un lettore di chart automatico che estende e automatizza la tua Soluzione i1. L'unità i1iO è veloce quanto l'unità i1iSis, ma consente di misurare substrati di spessore massimo di 10 mm tra cui carta fotografica, dipinti su stoffa, carta rigida, prodotti tessili e borse in poliestere e persino ceramica! L'unità i1iO legge oltre 500 patch il minuto e permette così di creare nuovi profili utente senza sprecare tempo! Dato che impiega la pluripremiata tecnologia i1, l'unità i1iO consente di creare profili di dispositivi d'input, monitor, proiettori digitali e stampanti.

i1iSIS

i1iSis è lo strumento ideale per velocizzare e automatizzare la creazione dei profili della stampante. Il lettore di diagrammi automatico i1iSis porta velocità e precisione a nuovi livelli. L'unità è disponibile nelle misure standard, per la lettura di fogli A4+ o Lettera, e XL, per fogli A3+ o Tabloid. i1iSis è in grado di leggere l'incredibile numero di 2.500 patch stampate su un'unica pagina A3. In breve, la semplicità d'uso dell'unità i1iSis è semplicemente stupefacente. L'esclusivo sistema di visione incorporato corregge automaticamente i disallineamenti del diagramma, eliminando così gli errori di gestione dei supporti e i problemi di alimentazione. Per prevenire eventuali problemi d'identificazione dei diagrammi, i1iSis è anche in grado di interpretare i codici a barre, e riconosce inoltre le dimensioni e il tipo di diagramma senza dover scambiare informazioni con il software impiegato. i1iSis - con la sua "tecnologia di passaggio automatico" da UV LED, quando utilizzato in congiunzione con il software i1Profiler, e il modulo di Correzione del Brillantante ottico - è la sola soluzione che può effettivamente correggere i cambiamenti di colore in profili ICC personalizzati.

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

W

Windows® Microsoft® Windows® XP 32bit o Microsoft® Windows Vista® 32 o 64 bit o Microsoft Windows 7® 32 o 64 bit, tutti i sistemi operativi devono aver installata l'ultima versione, 1GB RAM, Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon XP™ o migliore CPU, 500 MB di spazio disponibile sul disco, porta USB, l'utente deve avere diritti da amministratore per procedere con l'installazione, o l'applicazione di disinstallazione. Risoluzione Monitor di 1024 x 768 pixels o maggiore, connessione Internet necessaria per l'aggiornamento del software.

M

Macintosh® MacOS X 10.5 o 10.6 [con gli ultimi aggiornamenti installati], 1GB RAM, Intel® CPU, 500 MB di spazio disponibile sul disco, Porta USB, l'utente deve avere diritti da amministratore per procedere con l'installazione, o l'applicazione di disinstallazione. Risoluzione Monitor di 1024 x 768 pixel o maggiore, connessione Internet necessaria per l'aggiornamento del software.



© 2011, X-Rite, Incorporated. All rights reserved. X-Rite logo and ColorChecker are trademarks or registered trademarks of X-Rite, Incorporated and its affiliates in the United States and/or other countries. PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc. Pantone is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. Macintosh, Mac and Mac OS are trademarks of Apple, Inc. Intel and Pentium are trademarks of Intel Corporation in the U.S. And other countries. Microsoft, Windows, Windows Vista and Windows 7 are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.